

ÜBERSICHT: Profi-Druckluft-Fettsysteme „Füllmeister“ DPZ/S für Zentralschmieranlagen

Kurz- beschreibung	Für Fette NLGI 000 bis 0 Förderleistung 2 kg/min Druckübersetzung 3:1 Luftdruck 2 bis 10 bar Ø Pumprohr 34 mm 2 m Fettschlauch G 3/4"	Für Fette NLGI 2 Förderleistung 550 g/min Druckübersetzung 55:1 Luftdruck 3 bis 10 bar Ø Pumprohr 26 mm 2 m Fettschlauch G 1/4"	Für Fette NLGI 2 Förderleistung 2 kg/min Druckübersetzung 60:1 Luftdruck 1,5 bis 10 bar Ø Pumprohr 35 mm 2 m Fettschlauch G 1/4"
Ausführung stationär	DPZ-2/S stationär mit „PUMPMASTER 2“ DP 3:1	DPZ-3/S stationär mit „PM“ 55:1	DPZ-35/S stationär mit „PM35“
18 kg	41535 (EAN 4024937415351) • Fettfolgedeckel für Ø Eimer innen 240 mm - 288 mm • Staubschutzdeckel für Ø Eimer außen 262 mm - 312 mm	41615 (EAN 4024937416150) • Fettfolgedeckel für Ø Eimer innen 260 mm - 298 mm • Staubschutzdeckel für Ø Eimer außen 265 mm - 310 mm	---
25 kg	41537 (EAN 4024937415375) • Fettfolgedeckel für Ø Eimer innen 285 mm - 341 mm • Staubschutzdeckel für Ø Eimer außen 312 mm - 362 mm	41614 (EAN 4024937416143) • Fettfolgedeckel für Ø Eimer innen 300 mm - 340 mm • Staubschutzdeckel für Ø Eimer außen 350 mm - 395 mm	---
50 kg	41539 (EAN 4024937415399) • Fettfolgedeckel für Ø Eimer innen 340 mm - 393 mm • Staubschutzdeckel für Ø Eimer außen 383 mm - 433 mm	41613 (EAN 4024937416136) • Fettfolgedeckel für Ø Eimer innen 360 mm - 406 mm • Staubschutzdeckel für Ø Eimer außen 360 mm - 405 mm	41617 (EAN 4024937416174) • Fettfolgedeckel für Ø Eimer innen 360 mm - 406 mm • Staubschutzdeckel für Ø Eimer außen 360 mm - 405 mm
200 kg	41541 (EAN 4024937415412) • Fettfolgedeckel für Ø Eimer innen 545 mm - 586 mm • Staubschutzdeckel für Ø Eimer außen 570 mm - 620 mm	41608 (EAN 4024937416082) • Fettfolgedeckel für Ø Eimer innen 550 mm - 590 mm • Staubschutzdeckel für Ø Eimer außen 565 mm - 610 mm	41609 (EAN 4024937416099) • Fettfolgedeckel für Ø Eimer innen 550 mm - 590 mm • Staubschutzdeckel für Ø Eimer außen 565 mm - 610 mm
Ausführung mobil	DPZ-2/S mobil mit „PUMPMASTER 2“ DP 3:1	DPZ-3/S mobil mit „PM“ 55:1	DPZ-35/S mobil mit „PM35“
18 kg mit Fahrwagen	41536 (EAN 4024937415368) • Fettfolgedeckel für Ø Eimer innen 240 mm - 288 mm • Staubschutzdeckel für Ø Eimer außen 262 mm - 312 mm	41616 (EAN 4024937416167) • Fettfolgedeckel für Ø Eimer innen 260 mm - 298 mm • Staubschutzdeckel für Ø Eimer außen 265 mm - 310 mm	41619 (EAN 4024937416198) • Fettfolgedeckel für Ø Eimer innen 260 mm - 298 mm • Staubschutzdeckel für Ø Eimer außen 265 mm - 310 mm
25 kg mit Fahrwagen	41538 (EAN 4024937415382) • Fettfolgedeckel für Ø Eimer innen 285 mm - 341 mm • Staubschutzdeckel für Ø Eimer außen 312 mm - 362 mm	41611 (EAN 4024937416112) • Fettfolgedeckel für Ø Eimer innen 300 mm - 340 mm • Staubschutzdeckel für Ø Eimer außen 300 mm - 395 mm	41618 (EAN 4024937416181) • Fettfolgedeckel für Ø Eimer innen 300 mm - 340 mm • Staubschutzdeckel für Ø Eimer außen 350 mm - 395 mm
50 kg mit Fahrwagen	41540 (EAN 4024937415405) • Fettfolgedeckel für Ø Eimer innen 340 mm - 393 mm • Staubschutzdeckel für Ø Eimer außen 383 mm - 433 mm	41583 (EAN 4024937415832) • Fettfolgedeckel für Ø Eimer innen 360 mm - 406 mm • Staubschutzdeckel für Ø Eimer außen 360 mm - 405 mm	41587 (EAN 4024937415870) • Fettfolgedeckel für Ø Eimer innen 360 mm - 406 mm • Staubschutzdeckel für Ø Eimer außen 360 mm - 405 mm
200 kg mit Fahrwagen	41542 (EAN 4024937415429) • Fettfolgedeckel für Ø Eimer innen 545 mm - 586 mm • Staubschutzdeckel für Ø Eimer außen 570 mm - 620 mm	41610 (EAN 4024937416105) • Fettfolgedeckel für Ø Eimer innen 550 mm - 590 mm • Staubschutzdeckel für Ø Eimer außen 565 mm - 610 mm	41620 (EAN 4024937416204) • Fettfolgedeckel für Ø Eimer innen 550 mm - 590 mm • Staubschutzdeckel für Ø Eimer außen 565 mm - 610 mm

Sämtliche Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt. / Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. / Preise gültig ab 01.05.2020.

Profi-Druckluft-Fettsysteme „Füllmeister“ DPZ-2/S für Zentralschmieranlagen

Die Fett-Pumpen-Sets „DPZ-2/S“ eignen sich für Fette der **Konsistenzklasse NLGI 000 bis 0** und sind einsetzbar in Verbindung mit 18 kg-, 25 kg-, 50 kg- oder 200 kg-Fässern.




Technische Daten:

Pumpe	„PumpMaster 2“ DP 3:1
Übersetzungsverhältnis:	3:1
Förderart:	Doppeltwirkend, für einen gleichmäßigen Fettfluss
Fördervolumen:	2 kg/min ⁽¹⁾
Luftdruck min./max.:	2 bis 10 bar
Pumpenausgang:	G 1/2"i / G 3/4"i
Druckluftanschluss:	G 1/4"i
Arbeitsdruck Schlauch:	50 bar
Saugrohr Ø:	34 mm

Lieferumfang:

- > Leistungsstarke Niederdruckpumpe zur Befüllung von Zentralschmieranlagen
- > Wartungseinheit, bestehend aus Druckminderer und Wasserabscheider für verschleißarmen Betrieb und eine hohe Standzeit
- > Staubschutzdeckel aus Metall (weiß), mit Fassfixierungen und G 2"-Fassverschraubung
- > Fettfolgedeckel aus Metall mit Führungshülse
- > 2 m Druckschlauch 2 TE, NW 16, G 3/4" mit selbstschließender Schnellkupplung

⁽¹⁾ Abhängig von der Fetttemperatur.

Artikel	Bild	Bezeichnung	Listenpreis 2020
41535		Druckluft-„Füllmeister“ DPZ -2/18/S stationär (für konische 18 kg-Kunststoff-Fässer)	€ 758,40
41537		Druckluft-„Füllmeister“ DPZ -2/25/S stationär (für 25 kg-Metall-Fässer)	€ 755,00
41539		Druckluft-„Füllmeister“ DPZ -2/50/S stationär (für 50 kg-Metall-Fässer)	€ 767,60
41541		Druckluft-„Füllmeister“ DPZ -2/200/S stationär (für 200 kg-Metall-Fässer)	€ 1.112,60
41536		Druckluft-„Füllmeister“ DPZ -2/18/S mobil mit Fahrwagen mit 2 Rädern und Standfuß (für konische 18 kg-Kunststoff-Fässer)	€ 863,40
41538		Druckluft-„Füllmeister“ DPZ -2/25/S mobil mit Fahrwagen mit 2 Rädern und Standfuß (für 25 kg-Metall-Fässer)	€ 860,00
41540		Druckluft-„Füllmeister“ DPZ -2/50/S mobil mit Fahrwagen mit 2 Rädern und Standfuß (für 50 kg-Metall-Fässer)	€ 872,50
41542		Druckluft-„Füllmeister“ DPZ -2/200/S mobil mit Fahrwagen mit 2 Rädern und einer Lenkrolle (für 200 kg-Metall-Fässer)	€ 1.554,40
41563		Umbausatz DPZ-2/18/25/50	€ 595,90
41564		Umbausatz DPZ-2/200	€ 745,70

Sämtliche Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt. / Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. / Preise gültig ab 01.05.2020.

Profi-Druckluft-Fettsysteme „Füllmeister“ DPZ-3/S für Zentralschmieranlagen

Die Fett-Pumpen-Sets „DPZ-3/S“ eignen sich für Fette der **Konsistenzklasse NLGI 2** und sind einsetzbar in Verbindung mit 18 kg-, 25 kg-, 50 kg- oder 200 kg-Fässern.

Technische Daten:

Pumpe	> Druckluft-Fettpumpe „PM“ 55:1	> Inklusive Wartungseinheit, bestehend aus Druckminderer und Wasserabscheider für verschleißarmen Betrieb und eine hohe Standzeit
Übersetzungsverhältnis:	> 55:1	> Fettfolgedeckel aus Metall mit Führungshülse
Förderart:	> Doppeltwirkend, für einen gleichmäßigen Fettfluss	> Staubschutzdeckel aus Metall (weiß), mit Fassfixierungen und G 2“-Fassverschraubung
Fördervolumen:	> 550 g/min ⁽¹⁾	> 2 m Fettschlauch G 1/4"
Luftdruck min./max.:	> 3 bis 10 bar	> Kugelhahn und selbstschließende Schnellkupplung
Druckluftanschluss:	> G 3/4"i	> Mobile Ausführungen mit Fahrwagen
Arbeitsdruck Schlauch:	> 400 bar	
Saugrohr Ø / Länge:	> 26 mm	

⁽¹⁾ Abhängig von der Fetttemperatur.

Artikel	Bezeichnung	Listenpreis 2020
41615	Druckluft-„Füllmeister“ DPZ-3/18/S stationär (für konische 18 kg-Kunststoff-Fässer)	€ 737,00
41614	Druckluft-„Füllmeister“ DPZ-3/25/S stationär (für 25 kg-Metall-Fässer)	€ 755,00
41613	Druckluft-„Füllmeister“ DPZ-3/50/S stationär (für 50 kg-Metall-Fässer)	€ 767,60
41608	Druckluft-„Füllmeister“ DPZ-3/200/S stationär (für 200 kg-Metall-Fässer)	€ 820,90
41616	Druckluft-„Füllmeister“ DPZ-3/18/S mobil mit Fahrwagen mit 4 Kunststoffrädern (für konische 18 kg-Kunststoff-Fässer)	€ 847,00
41611	Druckluft-„Füllmeister“ DPZ-3/25/S mobil mit Fahrwagen mit 4 Kunststoffrädern (für 25 kg-Metall-Fässer)	€ 860,20
41583	Druckluft-„Füllmeister“ DPZ-3/50/S mobil mit Fahrwagen mit 4 Kunststoffrädern (für 50 kg-Metall-Fässer)	€ 871,20
41610	Druckluft-„Füllmeister“ DPZ-3/200/S mobil mit Fahrwagen mit 2 luftbereiften Rädern vorn, 1 Gummirad schwenkbar mit Bremsen hinten (für 200 kg-Metall-Fässer)	€ 1.245,20



Sämtliche Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt. / Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. / Preise gültig ab 01.05.2020.

Profi-Druckluft-Fettsysteme „Füllmeister“ DPZ-35/S für Zentralschmieranlagen

Die Fett-Pumpen-Sets „DPZ-35/S“ eignen sich für Fette der **Konsistenzklasse NLGI 2** und sind einsetzbar in Verbindung mit 18 kg-, 25 kg-, 50 kg- oder 200 kg-Fässern.

Technische Daten:

Pumpe:	> Druckluftkolbenpumpen PM 35 Fett mit Druckluftmotor und Doppel-Rückschlagventil
Übersetzungsverhältnis:	> 60:1
Fördervolumen:	> 2 kg/min ⁽¹⁾
Luftdruck min./max.:	> 1,5 bis 10 bar
Druckluftanschluss:	> G 3/8"i
Arbeitsdruck Schlauch:	> 400 bar
Saugrohr Ø	> 35 mm

Lieferumfang:

- > Inklusive Wartungseinheit, bestehend aus Druckminderer und Wasserabscheider für verschleißarmen Betrieb und eine hohe Standzeit
- > Fettfolgedeckel aus Metall mit Führungshülse
- > Staubschutzdeckel
- > 2 m Fettschlauch G 1/4"
- > Kugelhahn und selbstschließende Schnellkupplung
- > Mobile Ausführungen mit Fahrwagen

⁽¹⁾ Bei freiem Auslauf und 7 bar Eingangsdruck. Abhängig von der Fettertemperatur.

Artikel	Bezeichnung	Listenpreis 2020
41617	Druckluft-„Füllmeister“ DPZ-35/50/S stationär (für 50 kg-Metall-Fässer)	€ 1.154,40
41609	Druckluft-„Füllmeister“ DPZ-35/200/S stationär (für 200 kg-Metall-Fässer)	€ 1.999,30
41619	Druckluft-„Füllmeister“ DPZ-35/18/S mobil mit Fahrwagen mit 2 Rädern und Standfuß (für konische 18 kg-Kunststoff- Fässer)	€ 1.352,70
41618	Druckluft-„Füllmeister“ DPZ-35/25/S mobil mit Fahrwagen mit 2 Rädern und Standfuß (für 25 kg-Metall-Fässer)	€ 1.359,90
41587	Druckluft-„Füllmeister“ DPZ-35/50/S mobil mit Fahrwagen mit 4 Kunststoffrädern (für 50 kg-Metall-Fässer)	€ 1.275,00
41620	Druckluft-„Füllmeister“ DPZ-35/200/S mobil mit Fahrwagen mit 2 luftbereiften Rädern vorn, 1 Gummirad schwenkbar mit Bremsen hinten (für 200 kg-Metall-Fässer)	€ 1.671,90



Sämtliche Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt. / Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. / Preise gültig ab 01.05.2020.